


MUNICIPALITÉ DE STE-FÉLICITÉ

Rapport trimestriel – Article 53.0.1 – RQEP

Période de janvier à mars 2024

Préparé par :



Érika Ouellet, Ing. #5062668
Chargée de projets – Services techniques



Mai 2024
(N/Réf. : 10047)

TABLE DES MATIÈRES

1.	CONTEXTE	1
2.	MANDAT	1
3.	MÉTHODOLOGIE	1
4.	SYNTHÈSES MENSUELLES.....	3
	ANNEXES – SUIVIS À LA STATION ET CERTIFICAT D'ANALYSES OFFICIELLES.....	7

1. Contexte

Depuis juin 2008, l'article 53.0.1 du Règlement sur la qualité de l'eau potable (RQEP) exige la réalisation de suivis et de rapports supplémentaires par les responsables d'installations de traitement qui s'approvisionnent en eau de surface et qui ne répondent pas aux exigences minimales de traitement définies dans le règlement. Ainsi, le responsable d'une installation de traitement visée se doit de mettre en place les mesures suivantes :

- Réaliser un suivi de la qualité de l'eau brute;
- Noter les événements susceptibles de causer une contamination;
- Faire appel à un professionnel pour réaliser différents calculs;
- Transmettre de façon trimestrielle un rapport comportant tous les éléments précédemment mentionnés à la direction régionale du Ministère.

2. Mandat

Dans le cadre du mandat d'opération de la station de Sainte-Félicité, Nordikeau se doit de fournir les rapports obligatoires et registres d'exploitation de la station.

Le présent rapport inclut, sans s'y limiter;

- Le suivi de la qualité de l'eau brute;
- Observations des événements susceptibles de causer une contamination;
- Données de suivi à la sortie du traitement;
- Calcul des taux d'élimination des virus et des protozoaires requis et atteints par l'installation.

3. Méthodologie

Les formules de calcul de l'inactivation des pathogènes étant propres à chaque station d'épuration, la page suivante présente les formules de calcul de l'inactivation des pathogènes par le chlore de la municipalité de Sainte-Félicité ainsi que l'enlèvement minimum requis, tirées du guide de conception des installations de production d'eau potable.

Méthode de calcul de l'inactivation des pathogènes

L'enlèvement minimum requis par le ministère est :

Virus	Giardia	Cryptosporidium
4 log	3 log	3 log

Formule de calcul de l'inactivation des pathogènes tirées du guide de conception (G1).

- Virus :

$$I = \frac{(CT_{disponible} \times e^{(0.071 \times \text{température})}) - 0.42}{2.94}$$

- Giardia :

$$I = \frac{CT_{disponible}}{0.2828 pH^{2.69} \times Cl_2^{0.15} \times 0.933^{(\text{température}-5)}}$$

- Le chlore est inefficace pour les cryptosporidium

Où $CT_{disponible} = C_{résiduelle} \times \frac{V_u}{Q} \times \frac{T_{10}}{T}$

Où Efficacité hydraulique de la conduite de contact $\frac{T_{10}}{T} = 1$

Où Volume utile de la conduite de contact 9200 litres (dia. 6po et long. 520 m)

Où Le facteur de pointe horaire considéré est de 2.2

La température, le pH et la concentration résiduelle sont relevés en réseau.



4. Synthèses mensuelles

Les pages suivantes présentent les sommaires mensuels d'exploitation, ainsi que les résultats de log d'inactivation. Notez que les résultats ne respectant pas l'enlèvement minimum requis sont inscrits en rouge.

Janvier 2024

Janvier	Débit (m³/j)	[Cl] _{résiduelle} (mg/L)	pH	Température (°C)	CT _{disponible}	I virus (log)	I Giardia (log)	E. coli (UFC/100 mL) *	Observations
1	334,0	1,23	7,7	2	22,2	8,6	0,25		
2	359,0	1,31	7,7	2	22,0	8,5	0,25		
3	412,0	1,20	7,7	2	17,5	6,7	0,20		
4	397,0	1,07	7,7	2	16,2	6,2	0,19	3	
5	201,0	1,21	7,7	2	36,3	14,1	0,42		
6	361,0	1,22	7,7	2	20,4	7,8	0,23		
7	363,0	1,18	7,7	2	19,6	7,5	0,23		
8	355,0	1,14	7,7	2	19,3	7,4	0,22		
9	350,0	1,16	7,7	2	20,0	7,7	0,23	0	
10	361,0	1,22	7,7	2	20,4	7,8	0,23		
11	341,0	1,25	7,7	2	22,1	8,5	0,25		
12	368,0	1,17	7,7	2	19,1	7,4	0,22		
13	300,0	1,14	7,9	2	22,9	8,8	0,25		
14	362,0	1,13	7,9	2	18,8	7,2	0,20		
15	369,0	1,15	7,9	2	18,8	7,2	0,20		
16	375,0	1,21	7,9	2	19,4	7,5	0,21	0	
17	346,0	1,21	7,9	2	21,1	8,1	0,23		
18	533,0	1,20	7,9	2	13,6	5,2	0,15		
19	186,0	1,13	7,9	2	36,6	14,2	0,40		
20	351,0	1,15	7,9	2	19,7	7,6	0,21		
21	349,0	1,24	7,9	2	21,4	8,2	0,23		
22	378,0	1,22	7,9	2	19,4	7,5	0,21		
23	351,0	1,31	7,9	2	22,5	8,7	0,24		
24	380,0	1,44	7,9	2	22,8	8,8	0,24	1	
25	371,0	1,25	7,9	2	20,3	7,8	0,22		
26	350,0	1,20	7,9	2	20,6	8,0	0,22		
27	355,0	1,10	7,9	2	18,7	7,2	0,20		
28	412,0	1,02	7,7	2	14,9	5,7	0,18		
29	312,0	1,08	7,7	2	20,8	8,0	0,24		
30	361,0	1,10	7,7	2	18,3	7,1	0,21	0	
31	393,0	1,12	7,7	2	17,2	6,6	0,20		

* Eau brute

Note : originaux de terrain signés par Alain Sergerie et/ou Louis Berchoud

Février 2024

Février	Débit (m³/j)	[Cl] _{résiduelle} (mg/L)	pH	Température (°C)	CT _{disponible}	I virus (log)	I Giardia (log)	E. coli (UFC/100 mL) *	Observations
1	363,0	1,00	7,7	2	16,6	6,4	0,20		
2	338,0	1,12	7,8	2	20,0	7,7	0,22		
3	324,0	1,15	7,8	2	21,4	8,2	0,24		
4	357,0	1,12	7,8	2	18,9	7,3	0,21		
5	390,0	1,07	7,8	2	16,5	6,3	0,19		
6	357,0	1,10	7,8	2	18,6	7,1	0,21		
7	365,0	1,20	7,7	2	19,8	7,6	0,23	0	
8	393,0	1,15	7,7	2	17,6	6,8	0,20		
9	380,0	1,22	7,7	2	19,3	7,4	0,22		
10	276,0	1,22	7,6	2	26,6	10,3	0,32		
11	394,0	1,08	7,6	2	16,5	6,3	0,20		
12	363,0	1,11	7,6	2	18,4	7,1	0,22		
13	392,0	1,25	7,6	2	19,2	7,4	0,23	8	
14	333,0	1,19	7,6	2	21,5	8,3	0,26		
15	402,0	1,36	7,6	2	20,4	7,8	0,24		
16	305,0	1,24	7,9	2	24,5	9,5	0,26		
17	389,0	1,19	7,9	2	18,4	7,1	0,20		
18	373,0	1,11	7,9	2	17,9	6,9	0,20		
19	366,0	1,19	7,9	2	19,6	7,5	0,21		
20	371,0	1,22	7,9	2	19,8	7,6	0,21	1	
21	356,0	1,25	7,9	2	21,1	8,1	0,23		
22	397,0	1,29	7,9	2	19,6	7,5	0,21		
23	425,0	1,34	7,9	2	19,0	7,3	0,20		
24	303,0	0,99	7,9	2	19,7	7,6	0,22		
25	391,0	1,22	7,8	2	18,8	7,2	0,21		
26	393,0	1,17	7,8	2	17,9	6,9	0,20		
27	365,0	1,29	7,8	2	21,3	8,2	0,23		
28	436,0	1,29	7,8	2	17,8	6,8	0,20	1	
29	410,0	0,71	7,6	2	10,4	3,9	0,13		

* Eau brute

Note : originaux de terrain signés par Alain Sergerie et/ou Louis Berchoud

Mars	Débit (m³/j)	[Cl] _{résiduelle} (mg/L)	pH	Température (°C)	CT _{disponible}	I virus (log)	I Giardia (log)	E. coli (UFC/100 mL) *	Observations
1	335,0	1,15	8,0	2	20,7	8,0	0,22		
2	329,0	0,89	8,0	2	16,3	6,2	0,18		
3	367,0	0,91	8,0	2	14,9	5,7	0,16		
4	367,0	1,14	8,0	3	18,7	7,7	0,21		
5	370,0	1,21	8,0	2	19,7	7,6	0,20		
6	429,0	1,09	8,0	3	15,3	6,3	0,17	11	
7	306,0	1,06	8,0	2	20,9	8,0	0,22		
8	374,0	1,14	8,0	2	18,4	7,1	0,19		
9	125,0	1,63	8,0	3	78,5	32,9	0,84		
10	710,0	1,43	7,9	3	12,1	5,0	0,14		
11	305,0	1,35	7,9	3	26,7	11,1	0,30		
12	481,0	1,70	7,9	3	21,3	8,8	0,23		
13	207,0	2,05	7,9	3	59,6	25,0	0,63	0	
14	316,0	1,53	7,9	3	29,2	12,1	0,32		
15	251,0	1,13	7,9	4	27,1	12,1	0,34		
16	289,0	1,22	7,9	3	25,4	10,6	0,29		
17	306,0	1,20	7,9	3	23,6	9,8	0,27		
18	285,0	1,10	7,9	3	23,2	9,6	0,27		
19	353,0	1,04	7,9	3	17,7	7,3	0,21		
20	217,0	1,11	7,9	2	30,8	11,9	0,34	1	
21	319,0	2,20	7,9	3	41,5	17,3	0,44		
22	262,0	1,55	7,9	2	35,6	13,8	0,37		
23	277,0	1,64	7,8	3	35,7	14,9	0,41		
24	337,0	1,52	7,8	3	27,2	11,3	0,31		
25	243,0	1,55	7,8	3	38,4	16,0	0,44		
26	283,0	1,31	7,8	3	27,9	11,6	0,33	0	
27	275,0	1,10	7,8	3	24,1	10,0	0,29		
28	336,0	2,20	7,8	3	39,4	16,5	0,43		
29	220,0	1,31	7,8	3	35,9	14,9	0,42		
30	311,0	1,21	7,8	3	23,4	9,7	0,28		
31	289,0	0,75	7,8	3	15,6	6,4	0,20		

* Eau brute

Note : originaux de terrain signés par Alain Sergerie et/ou Louis Berchoud

Annexes – Suivis à la station et certificat d'analyses officielles

Jour	Heure	Init.	Hydro	Système de distribution			Suivi du système de chloration						Suivi de la qualité de l'eau					
				Cumulatif	Débit	Pression		Hypochlorite de sodium		Pompe doseuse			Concentration de chlore résiduel		Turbidité	pH	T°	
					/ 1000	Amont	Aval	Niveau	Quantité utilisée	Course	pulse	vitesse	Libre	Total				
					m³/j	psi	psi	Litres	L/j	%		%	mg/L	mg/L				
				kWh	Litre									UTN		°C		
1	06:30	AS	49460	3328937	334			41	1	65	19	95	1.23 CAS		0.4	7.7	22	
2	08:00	AS		3329336	359			34-54	1	+20	65	19-18	95	1.31 CAS	1.43	0.4	7.7	22
3	10:00	AS		3329748	412			49	2		65	18-17	95	1.20 CAS		0.4	7.7	22
4	15:30	AS		3330145	397			40	9		65		95-90	1.07 CAS		0.3	7.7	22
5	06:40	AS		3330346	201			38*	2	+20	65		90	1.21 CAS		0.3	7.7	22
6		LB		3330707	361			53	5		65		90	1.22		0.3	7.7	22
7		LB		3331069	362			47	6		65		90	1.18		0.3	7.7	22
8	7:50	LB		3331406	355			40	7		65		90	1.14		0.3	7.7	22
9	7:55	LB		3331754	350			34-56	6	+20	65		90	1.16	1.34	0.3	7.7	22
10	10:00	LB		3332115	361			50	6		65		90	1.22		0.3	7.7	22
11	9:30	LB		3332456	341			43	7		65		90	1.25		0.3	7.7	22
12	10:20	LB		3332824	368			37	6		65		90	1.17		0.3	7.7	22
13	07:30	AS		3333124	300			31-51	6	+20	65		90	1.14 CAS		0.3	7.9	22
14	07:30	AS	49850	3333486	362			45	6		65		90	1.13 CAS		0.3	7.9	22
15	7:45	LB		3333855	369			40	5		65		90	1.15	1.30	0.3	7.9	22
16		LB		3334230				32	8		65		90	1.21		0.3	7.9	22
17	9:00	LB		3334576				26-	6	+20	65		90	1.21		0.3	7.9	22
18	19:20	AS		3335109	533			37			65		90	1.20 CAS		0.3	7.9	22
19	08:40	AS		3335285	186			33-53	4	+20	65		90	1.13 CAS		0.3	7.9	22
20		L		3335646				49	4		65		90	1.15		0.3	7.9	22
21		LB		3335995	349						65		90	1.24		0.3	7.9	22
22		LB		3336373				36			65		90	1.22	1.49	0.3	7.9	22
23		LB		3336724	351			30	6		65		90	1.31		0.2	7.9	22
24	8:00	LB		3337104	380			22-43	8	+20	65-60		90	1.44		0.2	7.9	22
25		LB		3337475	371			37	6		60		90	1.25		0.2	7.9	22
26		LB		3337825	350			31	6		60		90	1.20		0.2	7.9	22
27		LB		3338180				26	5		60		90	1.10		0.2	7.9	22
28	11:00	AS		3338592				20-40	4	+20	60		90	1.02 CAS		0.7	7.7	22
29		LB		3338904				36			60		90	1.08		0.2	7.7	22
30		LB		3339205	362			30	6		60		90	1.10	1.25	0.6	7.7	22
31		LB		3339658				23-44	7	+20	60		90	1.12		0.5	7.7	22
1		AS	50410	3340001				39										
Total																		
Moy																		

Jour	Heure	Init.	Hydro	Système de distribution				Suivi du système de chloration					Suivi de la qualité de l'eau					
				Cumulatif	Débit	Pression		Hypochlorite de sodium		Pompe doseuse			Concentration de chlore résiduel		Turbidité	pH	T°	
						/ 1000	Amont	Aval	Niveau	Quantité utilisée	Course	pulse	vitesse	Libre				Total
				kWh	Litre													
1	10:30	AS	50412	3 340 021				39		60	17	90	1.0 CAS		0.6	7.7	22	
2	09:30	AS		3 340 359	338			33	6				1.12 CAS		0.3	7.8	22	
3		LG		3 340 683				49	4				1.15		0.4	7.8	22	
4		LG		3 341 000				60	5	60	17	90	1.12		0.4	7.8	22	
5		LG		3 341 430				38	6	60	17	90	1.07	1.29	0.5	7.8	22	
6		LG		3 341 787				31	7	60	17	90	1.10		0.4	7.8	22	
7	8:00	LG		3 342 152				26 - 47	5	60	17	90	1.20		0.5	7.7	22	
8	10:00	LG	50618	3 342 545				40	7	60	17	90	1.15		0.5	7.7	22	
9	11:00	LG		3 342 925				30	6	60	17	90	1.22		0.4	7.7	22	
10	06:30	AS		3 343 201	276			30-50	4	60	17	90	1.20 CAS		0.3	7.6	22	
11	09:30	AS		3 343 595	394			45	5	60-65	17	90	1.08		0.4	7.6	22	
12	8:00	LG		3 343 958	363			38	7	60-70	17	90	1.11	1.24	0.5	7.6	22	
13	9:45	LG		3 344 350	362			30	8	70-65	17	90	1.25		0.5	7.6	22	
14	8:00	LG		3 344 683	333			24 - 45	6	65-60	17	90	1.19		0.4	7.6	22	
15	10:30	AS	3 345 085	402			38	7	60	17	90	1.36 CAS		0.4	7.6	22		
16	06:15	AS	3 345 390	365			32-52	6	60	17	90	1.24 CAS		0.3	7.9	22		
17	8:30	LG	3 345 779	389			47	5	60	17	90	1.17		0.4	7.9	22		
18	8:50	LG	3 346 152	373			40	7	60	17	90	1.11		0.3	7.4	22		
19	8:00	LG	3 346 518	368			34	6	60	17	90	1.19	1.37	0.3	7.9	22		
20	8:00	LG	3 346 889	371			28	6	60	17	90	1.22		0.3	7.9	22		
21		LG	3 347 245	356			21 - 43	7	60	17	90	1.25		0.6	7.9	22		
22	8:00	LG	3 347 642	397			37	7	60	17	90	1.29		0.4	7.9	22		
23	11:15	LG	3 348 067	425			30	7	60	17	90	1.34		0.6	7.9	22		
24	07:30	AS	51041	3 348 370	303			23-43	7	60	17	90	0.99 CAS		0.4	7.9	22	
25	07:00	AS		3 348 761	391			39	7	60	17	90	1.20 CAS		0.4	7.8	22	
26		LG		3 349 154				32	7	60	17	90	1.17	1.32	0.6	7.8	22	
27		LG		3 349 519				26 - 47	7	60	17	90	1.29		0.6	7.8	22	
28	11:30	LG		3 349 855				41	6	60	17	90	1.29		0.5	7.8	22	
29	10:30	AS		3 350 305	350			35-55	7	60-100	17-21	90	0.71 XPC		4.9	7.6	22	
30																		
31		LG	51276	3 350 700				42		100-80	21-18	90						
Total																		
Moy																		

NORDIKEAU

Mois/années Mars 24

Jour	Heure	Init.	Hydro kWh	Système de distribution				Suivi du système de chloration					Suivi de la qualité de l'eau				
				Cumulatif Litres	Débit / 1000 m³/j	Pression		Hypochlorite de sodium		Pompe doseuse			Concentration de chlore résiduel		Turbidité UTN	pH	T° °C
						Amont psi	Aval psi	Niveau Litres	Quantité utilisée L/j	Course %	pulse	vitesse %	Libre mg/L	Total mg/L			
1			51276	3350700	329			42	10	100-80	21-18	90	1.15			8.0	2
2				3351029	367			32	10	80	18	90	0.89			8.0	2
3				3351763	370			22	10	80	18	90	0.91			8.0	2
4				3352133	429			12-33	10	80	18	90	1.14			8.0	3
5				3352562	306			23-44	10	80-70	18	90	1.21		0.6	8.0	3
6				3352868	374			34	10	70	18	90	1.04	1.39	0.5	8.0	3
7				3353242	175			26	8	70	20	90	1.06		0.7	8.0	3
8				3353607	110			18-38	10	70	20	90	1.14		0.5	8.0	3
9				3354077	305			28-48	20	70	18	90	1.63	1.83	0.5	8.0	3
10				3354382	481	(X)		40	8	70	18	90	1.43	1.63	0.5	7.9	3
11				3354863	207			34	6	70	18	90	1.35		0.5	7.9	3
12	14:30	AS	51555	3355030	316			04 10	20	70-100	18	90	1.70		1.5	7.9	3
13				3355386	251			37	7	100-80	18	90	2.05	2.20	1.0	7.9	3
14	10:30	AS		3355637	289			29	8	80-70	18	90	1.53 CAS		0.5	7.9	3
15	07:00	AS		3355926	306			20-40	7	70	18	90	1.13		0.9	7.9	3
16				3356232	285			37	5	70	18	90	1.22		0.8	7.9	3
17				3356517	337			30	7	70	18	90	1.20		0.9	7.9	3
18				3356840	337			22-43	8	70-80	18	90	1.10	1.30	0.9	7.9	3
19				3357087	337			36	6	80	18	90	1.04		0.9	7.9	3
20	8:00	LB		3357406	337			30	6	80-100	18	90	1.11		1.2	7.9	3
21				3357668	337			40	10	100-80	18	90	2.20		1.6	7.9	3
22				3357945	337			35	8	80	18	90	1.55		1.0	7.9	3
23	07:30	AS		3358280	337			24.44	18	80	18	90	1.64 CAS		0.5	7.8	3
24	11:30	AS		3358525	337			37	7	80	18	90	1.53 CAS		0.4	7.8	3
25				3358808	337			30	7	80	18	90	1.55	1.72	0.6	7.8	3
26	7:30	LB		3359083	337			22-42	8	80	18	90	1.31		0.7	7.8	3
27	7:30	LB		3359419	337			37	5	80-100	18	90	1.10		0.5	7.8	3
28	12:30	AS		3359639	337			24.44	7	100-80	18	90	2.2 CAS		0.4	7.8	3
29	07:30	AS		3359950	337			40	4	80-85	18-20	90	1.31 CAS		1.0	7.8	3



56 Montée Industrielle-et-commerciale,
Rimouski (Québec), G5M 1B1
Tél. : 418-723-8660
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : RIM047421

N° client : 60044

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Municipalité de Sainte-Félicité

151. rue St-Joseph. C.P. 220

Ste-Félicité

QC G0J 2K0

N° téléphone : 450-756-6227

N° échantillon : 5045267

Matrice : Eau Brute Surface

Reçu le : 2024-01-04

Prélevé le : 2024-01-03

Etat de l'éch. à la réception : >12°C

Lieu de prélèvement : Prise EB

Préleveur : Alain Sergerie

N° réseau : X0009842

Identification réseau : Station de purification Sainte-Félicité (eau brute)

Code lieu de prélèvement : 5 Eau brute

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
E. coli (H2Lab-Ec-521) a 5	4	UFC/100mL	N/A	2024-01-04

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 5 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Rimouski

Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai. Les paramètres portant la mention "Paramètre(s) accrédité(s)" sont couverts par le programme d'accréditation des laboratoires d'analyse du MELCCFP.



56 Montée Industrielle-et-commerciale,
Rimouski (Québec), G5M 1B1
Tél. : 418-723-8660
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : RIM048025

N° client : 60044

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Municipalité de Sainte-Félicité

151. rue St-Joseph. C.P. 220

Ste-Félicité

QC G0J 2K0

N° téléphone : 450-756-6227

N° échantillon : 5045811

Matrice : Eau Brute Surface

Reçu le : 2024-01-10

Prélevé le : 2024-01-09

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : Robinet d'eau brute

Préleveur : Louis Berchoud

N° réseau : X0009842

Identification réseau : Station de purification Sainte-Félicité (eau brute)

Code lieu de prélèvement : 5 Eau brute

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
E. coli (H2Lab-Ec-521) a 5	0	UFC/100mL	N/A	2024-01-10

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 5 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Rimouski

Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai. Les paramètres portant la mention "Paramètre(s) accrédité(s)" sont couverts par le programme d'accréditation des laboratoires d'analyse du MELCCFP.



56 Montée Industrielle-et-commerciale,
Rimouski (Québec), G5M 1B1
Tél. : 418-723-8660
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : RIM048572

N° client : 60044

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Municipalité de Sainte-Félicité

151. rue St-Joseph. C.P. 220

Ste-Félicité

QC G0J 2K0

N° téléphone : 450-756-6227

N° échantillon : 5046424

Matrice : Eau Brute Surface

Reçu le : 2024-01-17

Prélevé le : 2024-01-16

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : Robinet eau brute

Préleveur : Louis Berchoud

N° réseau : X0009842

Identification réseau : Station de purification Sainte-Félicité (eau brute)

Code lieu de prélèvement : 5 Eau brute

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
E. coli (H2Lab-Ec-521) a 5	0	UFC/100mL	N/A	2024-01-17

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 5 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Rimouski

Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai. Les paramètres portant la mention "Paramètre(s) accrédité(s)" sont couverts par le programme d'accréditation des laboratoires d'analyse du MELCCFP.



56 Montée Industrielle-et-commerciale,
Rimouski (Québec), G5M 1B1
Tél. : 418-723-8660
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : RIM049325

N° client : 60044

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Municipalité de Sainte-Félicité

151. rue St-Joseph. C.P. 220

Ste-Félicité

QC G0J 2K0

N° téléphone : 450-756-6227

N° échantillon : 5047104

Matrice : Eau Brute Surface

Reçu le : 2024-01-25

Prélevé le : 2024-01-24

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : Robinet d'eau brute

Préleveur : Louis berchoud

N° réseau : X0009842

Identification réseau : Station de purification Sainte-Félicité (eau brute)

Code lieu de prélèvement : 5 Eau brute

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
E. coli (H2Lab-Ec-521) a 5	1	UFC/100mL	N/A	2024-01-25

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 5 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Rimouski

Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai. Les paramètres portant la mention "Paramètre(s) accrédité(s)" sont couverts par le programme d'accréditation des laboratoires d'analyse du MELCCFP.



56 Montée Industrielle-et-commerciale,
Rimouski (Québec), G5M 1B1
Tél. : 418-723-8660
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : RIM049665

N° client : 60044

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Municipalité de Sainte-Félicité

151. rue St-Joseph. C.P. 220

Ste-Félicité

QC G0J 2K0

N° téléphone : 450-756-6227

N° échantillon : 5047428

Matrice : Eau Brute Surface

Reçu le : 2024-01-31

Prélevé le : 2024-01-30

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : Robinet d'eau brute

Préleveur : Louis berchoud

N° réseau : X0009842

Identification réseau : Station de purification Sainte-Félicité (eau brute)

Code lieu de prélèvement : 5 Eau brute

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
E. coli (H2Lab-Ec-521) a 5	0	UFC/100mL	N/A	2024-01-31

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 5 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Rimouski

Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai. Les paramètres portant la mention "Paramètre(s) accrédité(s)" sont couverts par le programme d'accréditation des laboratoires d'analyse du MELCCFP.



56 Montée Industrielle-et-commerciale,
Rimouski (Québec), G5M 1B1
Tél. : 418-723-8660
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : RIM047419

N° client : 60044

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Municipalité de Sainte-Félicité

151. rue St-Joseph. C.P. 220

Ste-Félicité

QC G0J 2K0

N° téléphone : 450-756-6227

N° échantillon : 5045265

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2024-01-04

Prélevé le : 2024-01-03

Etat de l'éch. à la réception : >12°C

Lieu de prélèvement : 192, St-Joseph

Préleveur : Alain Sergerie

N° réseau : X0009841

Identification réseau : Eau distribuée- Ste-Félicité

Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,20	mg/L	N/A	2024-01-03
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-521) a 5	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2024-01-04
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-521) a 5	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2024-01-04
E. coli (H2Lab-EcCT-521) a 5	0	UFC/100mL	0 (N)	2024-01-04

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 5 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Rimouski 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai. Les paramètres portant la mention "Paramètre(s) accrédité(s)" sont couverts par le programme d'accréditation des laboratoires d'analyse du MELCCFP.



56 Montée Industrielle-et-commerciale,
Rimouski (Québec), G5M 1B1
Tél. : 418-723-8660
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : RIM048024

N° client : 60044

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Municipalité de Sainte-Félicité

151. rue St-Joseph. C.P. 220

Ste-Félicité

QC G0J 2K0

N° téléphone : 450-756-6227

N° échantillon : 5045810

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2024-01-10

Prélevé le : 2024-01-09

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : Robinet étangs aérés

Préleveur : Louis Berchoud

N° réseau : X0009841

Identification réseau : Eau distribuée- Ste-Félicité

Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,30	mg/L	N/A	2024-01-09
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,52	mg/L	N/A	2024-01-09
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-521) a 5	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2024-01-10
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-521) a 5	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2024-01-10
E. coli (H2Lab-EcCT-521) a 5	0	UFC/100mL	0 (N)	2024-01-10

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 5 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Rimouski 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai. Les paramètres portant la mention "Paramètre(s) accrédité(s)" sont couverts par le programme d'accréditation des laboratoires d'analyse du MELCCFP.



56 Montée Industrielle-et-commerciale,
Rimouski (Québec), G5M 1B1
Tél. : 418-723-8660
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : RIM048570

N° client : 60044

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Municipalité de Sainte-Félicité

151. rue St-Joseph. C.P. 220

Ste-Félicité

QC G0J 2K0

N° téléphone : 450-756-6227

N° échantillon : 5046423

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2024-01-17

Prélevé le : 2024-01-16

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : Caserne municipale

Préleveur : Louis Berchoud

N° réseau : X0009841

Identification réseau : Eau distribuée- Ste-Félicité

Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,21	mg/L	N/A	2024-01-16
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,44	mg/L	N/A	2024-01-16
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-521) a 5	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2024-01-17
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-521) a 5	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2024-01-17
E. coli (H2Lab-EcCT-521) a 5	0	UFC/100mL	0 (N)	2024-01-17

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 5 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Rimouski 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai. Les paramètres portant la mention "Paramètre(s) accrédité(s)" sont couverts par le programme d'accréditation des laboratoires d'analyse du MELCCFP.



56 Montée Industrielle-et-commerciale,
Rimouski (Québec), G5M 1B1
Tél. : 418-723-8660
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : RIM049324

N° client : 60044

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Municipalité de Sainte-Félicité

151. rue St-Joseph. C.P. 220

Ste-Félicité

QC G0J 2K0

N° téléphone : 450-756-6227

N° échantillon : 5047103

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2024-01-25

Prélevé le : 2024-01-24

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : Robinet étangs aérés

Préleveur : Louis berchoud

N° réseau : X0009841

Identification réseau : Eau distribuée- Ste-Félicité

Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,31	mg/L	N/A	2024-01-24
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,56	mg/L	N/A	2024-01-24
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-521) a 5	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2024-01-25
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-521) a 5	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2024-01-25
E. coli (H2Lab-EcCT-521) a 5	0	UFC/100mL	0 (N)	2024-01-25

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 5 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Rimouski 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai. Les paramètres portant la mention "Paramètre(s) accrédité(s)" sont couverts par le programme d'accréditation des laboratoires d'analyse du MELCCFP.



56 Montée Industrielle-et-commerciale,
Rimouski (Québec), G5M 1B1
Tél. : 418-723-8660
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : RIM049664

N° client : 60044

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Municipalité de Sainte-Félicité

151. rue St-Joseph. C.P. 220

Ste-Félicité

QC G0J 2K0

N° téléphone : 450-756-6227

N° échantillon : 5047427

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2024-01-31

Prélevé le : 2024-01-30

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : Caserne municipale

Préleveur : Louis berchoud

N° réseau : X0009841

Identification réseau : Eau distribuée- Ste-Félicité

Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,10	mg/L	N/A	2024-01-30
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,30	mg/L	N/A	2024-01-30
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-521) a 5	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2024-01-31
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-521) a 5	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2024-01-31
E. coli (H2Lab-EcCT-521) a 5	0	UFC/100mL	0 (N)	2024-01-31

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 5 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Rimouski 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai. Les paramètres portant la mention "Paramètre(s) accrédité(s)" sont couverts par le programme d'accréditation des laboratoires d'analyse du MELCCFP.



56 Montée Industrielle-et-commerciale,
Rimouski (Québec), G5M 1B1
Tél. : 418-723-8660
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : RIM047420

N° client : 60044

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Municipalité de Sainte-Félicité

151. rue St-Joseph. C.P. 220

Ste-Félicité

QC G0J 2K0

N° téléphone : 450-756-6227

N° échantillon : 5045266

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2024-01-04

Prélevé le : 2024-01-03

Etat de l'éch. à la réception : >12°C

Lieu de prélèvement : Caserne

Préleveur : Alain Sergerie

N° réseau : X0009841

Identification réseau : Eau distribuée- Ste-Félicité

Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Turbidité (LBA-Eaux-TURB1.V4) a 5	0,4	UTN	≤ 5 (N)	2024-01-04

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation 5 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Rimouski

Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable

(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai. Les paramètres portant la mention "Paramètre(s) accrédité(s)" sont couverts par le programme d'accréditation des laboratoires d'analyse du MELCCFP.



56 Montée Industrielle-et-commerciale,
Rimouski (Québec), G5M 1B1
Tél. : 418-723-8660
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : RIM050384

N° client : 60044

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Municipalité de Sainte-Félicité

151. rue St-Joseph. C.P. 220

Ste-Félicité

QC G0J 2K0

N° téléphone : 450-756-6227

N° échantillon : 5048087

Matrice : Eau Brute Surface

Reçu le : 2024-02-08

Prélevé le : 2024-02-07

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : Robinet eau brute

Préleveur : Louis berchoud

N° réseau : X0009842

Identification réseau : Station de purification Sainte-Félicité (eau brute)

Code lieu de prélèvement : 5 Eau brute

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
E. coli (H2Lab-Ec-521) a 5	0	UFC/100mL	N/A	2024-02-08

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 5 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Rimouski

Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai. Les paramètres portant la mention "Paramètre(s) accrédité(s)" sont couverts par le programme d'accréditation des laboratoires d'analyse du MELCCFP.



56 Montée Industrielle-et-commerciale,
Rimouski (Québec), G5M 1B1
Tél. : 418-723-8660
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : RIM050769

N° client : 60044

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Municipalité de Sainte-Félicité

151. rue St-Joseph. C.P. 220

Ste-Félicité

QC G0J 2K0

N° téléphone : 450-756-6227

N° échantillon : 5048514

Matrice : Eau Brute Surface

Reçu le : 2024-02-14

Prélevé le : 2024-02-13

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : Robinet d'eau brute

Préleveur : Louis berchoud

N° réseau : X0009842

Identification réseau : Station de purification Sainte-Félicité (eau brute)

Code lieu de prélèvement : 5 Eau brute

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
E. coli (H2Lab-Ec-521) a 5	8	UFC/100mL	N/A	2024-02-14

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 5 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Rimouski

Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai. Les paramètres portant la mention "Paramètre(s) accrédité(s)" sont couverts par le programme d'accréditation des laboratoires d'analyse du MELCCFP.



56 Montée Industrielle-et-commerciale,
Rimouski (Québec), G5M 1B1
Tél. : 418-723-8660
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : RIM051319

N° client : 60044

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Municipalité de Sainte-Félicité

151. rue St-Joseph. C.P. 220

Ste-Félicité

QC G0J 2K0

N° téléphone : 450-756-6227

N° échantillon : 5049036

Matrice : Eau Brute Surface

Reçu le : 2024-02-21

Prélevé le : 2024-02-20

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : Robinet d'eau brute

Préleveur : Louis berchoud

N° réseau : X0009842

Identification réseau : Station de purification Sainte-Félicité (eau brute)

Code lieu de prélèvement : 5 Eau brute

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
E. coli (H2Lab-Ec-521) a 5	1	UFC/100mL	N/A	2024-02-21

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 5 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Rimouski

Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai. Les paramètres portant la mention "Paramètre(s) accrédité(s)" sont couverts par le programme d'accréditation des laboratoires d'analyse du MELCCFP.



56 Montée Industrielle-et-commerciale,
Rimouski (Québec), G5M 1B1
Tél. : 418-723-8660
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : RIM051845

N° client : 60044

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Municipalité de Sainte-Félicité

151. rue St-Joseph. C.P. 220

Ste-Félicité

QC G0J 2K0

N° téléphone : 450-756-6227

N° échantillon : 5049583

Matrice : Eau Brute Surface

Reçu le : 2024-02-29

Prélevé le : 2024-02-28

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : Robinet d'eau brute

Préleveur : Louis berchoud

N° réseau : X0009842

Identification réseau : Station de purification Sainte-Félicité (eau brute)

Code lieu de prélèvement : 5 Eau brute

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
E. coli (H2Lab-Ec-521) a 5	1	UFC/100mL	N/A	2024-02-29

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 5 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Rimouski

Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai. Les paramètres portant la mention "Paramètre(s) accrédité(s)" sont couverts par le programme d'accréditation des laboratoires d'analyse du MELCCFP.



56 Montée Industrielle-et-commerciale,
Rimouski (Québec), G5M 1B1
Tél. : 418-723-8660
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : RIM050382

N° client : 60044

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Municipalité de Sainte-Félicité

151. rue St-Joseph. C.P. 220

Ste-Félicité

QC G0J 2K0

N° téléphone : 450-756-6227

N° échantillon : 5048085

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2024-02-08

Prélevé le : 2024-02-07

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : Caserne municipale

Préleveur : Louis berchoud

N° réseau : X0009841

Identification réseau : Eau distribuée- Ste-Félicité

Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,20	mg/L	N/A	2024-02-07
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,41	mg/L	N/A	2024-02-07
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-521) a 5	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2024-02-08
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-521) a 5	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2024-02-08
E. coli (H2Lab-EcCT-521) a 5	0	UFC/100mL	0 (N)	2024-02-08

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 5 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Rimouski 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai. Les paramètres portant la mention "Paramètre(s) accrédité(s)" sont couverts par le programme d'accréditation des laboratoires d'analyse du MELCCFP.



56 Montée Industrielle-et-commerciale,
Rimouski (Québec), G5M 1B1
Tél. : 418-723-8660
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : RIM050770

N° client : 60044

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Municipalité de Sainte-Félicité

151. rue St-Joseph. C.P. 220

Ste-Félicité

QC G0J 2K0

N° téléphone : 450-756-6227

N° échantillon : 5048515

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2024-02-14

Prélevé le : 2024-02-13

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : Robinet étangs aérés

Préleveur : Louis berchoud

N° réseau : X0009841

Identification réseau : Eau distribuée- Ste-Félicité

Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,39	mg/L	N/A	2024-02-13
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,55	mg/L	N/A	2024-02-13
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-521) a 5	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2024-02-14
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-521) a 5	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2024-02-14
E. coli (H2Lab-EcCT-521) a 5	0	UFC/100mL	0 (N)	2024-02-14

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 5 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Rimouski 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai. Les paramètres portant la mention "Paramètre(s) accrédité(s)" sont couverts par le programme d'accréditation des laboratoires d'analyse du MELCCFP.



56 Montée Industrielle-et-commerciale,
Rimouski (Québec), G5M 1B1
Tél. : 418-723-8660
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : RIM051469

N° client : 60044

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Municipalité de Sainte-Félicité

151. rue St-Joseph. C.P. 220
Ste-Félicité
QC G0J 2K0
N° téléphone : 450-756-6227

N° échantillon : 5049217

Matrice : Eau potable
Reçu le : 2024-02-23
Prélevé le : 2024-02-22
Etat de l'éch. à la réception : >12°C
Lieu de prélèvement : Caserne municipale
Préleveur : Louis berchoud
N° réseau : X0009841
Identification réseau : Eau distribuée- Ste-Félicité
Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,29	mg/L	N/A	2024-02-22
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,58	mg/L	N/A	2024-02-22
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-521) a 5	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2024-02-23
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-521) a 5	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2024-02-23
E. coli (H2Lab-EcCT-521) a 5	0	UFC/100mL	0 (N)	2024-02-23

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 5 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Rimouski 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai. Les paramètres portant la mention "Paramètre(s) accrédité(s)" sont couverts par le programme d'accréditation des laboratoires d'analyse du MELCCFP.



56 Montée Industrielle-et-commerciale,
Rimouski (Québec), G5M 1B1
Tél. : 418-723-8660
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : RIM051844

N° client : 60044

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Municipalité de Sainte-Félicité

151. rue St-Joseph. C.P. 220

Ste-Félicité

QC G0J 2K0

N° téléphone : 450-756-6227

N° échantillon : 5049582

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2024-02-29

Prélevé le : 2024-02-28

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : Robinet étangs aérés

Préleveur : Louis berchoud

N° réseau : X0009841

Identification réseau : Eau distribuée- Ste-Félicité

Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,82	mg/L	N/A	2024-02-28
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,00	mg/L	N/A	2024-02-28
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-521) a 5	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2024-02-29
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-521) a 5	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2024-02-29
E. coli (H2Lab-EcCT-521) a 5	0	UFC/100mL	0 (N)	2024-02-29

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 5 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Rimouski 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai. Les paramètres portant la mention "Paramètre(s) accrédité(s)" sont couverts par le programme d'accréditation des laboratoires d'analyse du MELCCFP.



56 Montée Industrielle-et-commerciale,
Rimouski (Québec), G5M 1B1
Tél. : 418-723-8660
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : RIM050383

N° client : 60044

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Municipalité de Sainte-Félicité

151. rue St-Joseph. C.P. 220

Ste-Félicité

QC G0J 2K0

N° téléphone : 450-756-6227

N° échantillon : 5048086

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2024-02-08

Prélevé le : 2024-02-07

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : Caserne municipale

Préleveur : Louis berchoud

N° réseau : X0009841

Identification réseau : Eau distribuée- Ste-Félicité

Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
pH (Terrain) (M-Client) 6	7,70	UpH	N/A	2024-02-07
Turbidité (LBA-Eaux-TURB1.V4) a 5	0,3	UTN	≤ 5 (N)	2024-02-08

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme 5 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Rimouski 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai. Les paramètres portant la mention "Paramètre(s) accrédité(s)" sont couverts par le programme d'accréditation des laboratoires d'analyse du MELCCFP.



56 Montée Industrielle-et-commerciale,
Rimouski (Québec), G5M 1B1
Tél. : 418-723-8660
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : RIM050385

N° client : 60044

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Municipalité de Sainte-Félicité

151. rue St-Joseph. C.P. 220

Ste-Félicité

QC G0J 2K0

N° téléphone : 450-756-6227

N° échantillon : 5048088

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2024-02-08

Prélevé le : 2024-02-07

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : Caserne municipale

Préleveur : Louis berchoud

N° réseau : X0009841

Identification réseau : Eau distribuée- Ste-Félicité

Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Nitrites-Nitrates (H2Lab-NIT-311) a 3	0,86	mg/l N	≤ 10.0 (N)	2024-02-12
pH (Terrain) (M-Client) 6	7,70	UpH	N/A	2024-02-07

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation 3 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Sainte-Agathe-des-Monts 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(G): Guide de conception des installations de production d'eau potable

(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada; ou Références sur la qualité des eaux, Direction de la qualité des eaux, Ottawa, Canada, 1980

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai. Les paramètres portant la mention "Paramètre(s) accrédité(s)" sont couverts par le programme d'accréditation des laboratoires d'analyse du MELCCFP.



56 Montée Industrielle-et-commerciale,
Rimouski (Québec), G5M 1B1
Tél. : 418-723-8660
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : RIM050386

N° client : 60044

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Municipalité de Sainte-Félicité

151. rue St-Joseph. C.P. 220

Ste-Félicité

QC G0J 2K0

N° téléphone : 450-756-6227

N° échantillon : 5048089

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2024-02-08

Prélevé le : 2024-02-07

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : Robinet étangs aérés

Préleveur : Louis berchoud

N° réseau : X0009841

Identification réseau : Eau distribuée- Ste-Félicité

Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Trihalométhanes (THM) (H2Lab-COV-211) a 2	n/a	µg/L	N/A	2024-02-14
1-Bromo-4-fluorobenzène* (H2Lab-COV-211) 2	130	%	N/A	2024-02-14
Bromodichlorométhane* (H2Lab-COV-211) a 2	7,3	µg/L	≤ 80 (N)	2024-02-14
Bromoforme* (H2Lab-COV-211) a 2	< 3,0	µg/L	≤ 80 (N)	2024-02-14
Chloroforme* (H2Lab-COV-211) a 2	50,3	µg/L	≤ 80 (N)	2024-02-14
Dibromochlorométhane* (H2Lab-COV-211) a 2	< 3,0	µg/L	≤ 80 (N)	2024-02-14
Dibromofluorométhane* (H2Lab-COV-211) 2	105	%	N/A	2024-02-14
Toluène-d8* (H2Lab-COV-211) 2	99	%	N/A	2024-02-14
Trihalométhanes totaux* (H2Lab-COV-211) a 2	59,2	µg/L	≤ 80 (N)	2024-02-14

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme 2 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Rouyn-Noranda

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai. Les paramètres portant la mention "Paramètre(s) accrédité(s)" sont couverts par le programme d'accréditation des laboratoires d'analyse du MELCCFP.



56 Montée Industrielle-et-commerciale,
Rimouski (Québec), G5M 1B1
Tél. : 418-723-8660
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : RIM052466

N° client : 60044

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Municipalité de Sainte-Félicité

151. rue St-Joseph. C.P. 220

Ste-Félicité

QC G0J 2K0

N° téléphone : 450-756-6227

N° échantillon : 5050165

Matrice : Eau Brute Surface

Reçu le : 2024-03-07

Prélevé le : 2024-03-06

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : Robinet d'eau brute

Préleveur : Louis berchoud

N° réseau : X0009842

Identification réseau : Station de purification Sainte-Félicité (eau brute)

Code lieu de prélèvement : 5 Eau brute

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
E. coli (H2Lab-Ec-521) a 5	11	UFC/100mL	N/A	2024-03-07

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 5 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Rimouski

Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai. Les paramètres portant la mention "Paramètre(s) accrédité(s)" sont couverts par le programme d'accréditation des laboratoires d'analyse du MELCCFP.



56 Montée Industrielle-et-commerciale,
Rimouski (Québec), G5M 1B1
Tél. : 418-723-8660
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : RIM052962

N° client : 60044

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Municipalité de Sainte-Félicité

151. rue St-Joseph. C.P. 220

Ste-Félicité

QC G0J 2K0

N° téléphone : 450-756-6227

N° échantillon : 5050678

Matrice : Eau Brute Surface

Reçu le : 2024-03-14

Prélevé le : 2024-03-13

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : Robinet d'eau brute

Préleveur : Louis berchoud

N° réseau : X0009842

Identification réseau : Station de purification Sainte-Félicité (eau brute)

Code lieu de prélèvement : 5 Eau brute

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
E. coli (H2Lab-Ec-521) a 5	0	UFC/100mL	N/A	2024-03-14

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 5 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Rimouski

Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai. Les paramètres portant la mention "Paramètre(s) accrédité(s)" sont couverts par le programme d'accréditation des laboratoires d'analyse du MELCCFP.



56 Montée Industrielle-et-commerciale,
Rimouski (Québec), G5M 1B1
Tél. : 418-723-8660
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : RIM053546

N° client : 60044

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Municipalité de Sainte-Félicité

151. rue St-Joseph. C.P. 220

Ste-Félicité

QC G0J 2K0

N° téléphone : 450-756-6227

N° échantillon : 5051240

Matrice : Eau Brute Surface

Reçu le : 2024-03-21

Prélevé le : 2024-03-20

Etat de l'éch. à la réception : >12°C

Lieu de prélèvement : Robinet d'eau brute

Préleveur : Louis berchoud

N° réseau : X0009842

Identification réseau : Station de purification Sainte-Félicité (eau brute)

Code lieu de prélèvement : 5 Eau brute

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
E. coli (H2Lab-Ec-521) a 5	1	UFC/100mL	N/A	2024-03-21

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 5 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Rimouski

Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai. Les paramètres portant la mention "Paramètre(s) accrédité(s)" sont couverts par le programme d'accréditation des laboratoires d'analyse du MELCCFP.



56 Montée Industrielle-et-commerciale,
Rimouski (Québec), G5M 1B1
Tél. : 418-723-8660
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : RIM053898

N° client : 60044

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Municipalité de Sainte-Félicité

151. rue St-Joseph. C.P. 220

Ste-Félicité

QC G0J 2K0

N° téléphone : 450-756-6227

N° échantillon : 5051584

Matrice : Eau Brute Surface

Reçu le : 2024-03-27

Prélevé le : 2024-03-26

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : Robinet d'eau brute

Préleveur : Louis berchoud

N° réseau : X0009842

Identification réseau : Station de purification Sainte-Félicité (eau brute)

Code lieu de prélèvement : 5 Eau brute

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
E. coli (H2Lab-Ec-521) a 5	0	UFC/100mL	N/A	2024-03-27

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme (R) : Recommandation UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 5 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Rimouski

Référence :

(N): c.Q-2, r-40, annexe 1 (RQEP)

(R): Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, Santé Canada

Mn: Santé Canada prévoit aussi une recommandation esthétique de 0,02mg/L pour le manganèse

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai. Les paramètres portant la mention "Paramètre(s) accrédité(s)" sont couverts par le programme d'accréditation des laboratoires d'analyse du MELCCFP.



56 Montée Industrielle-et-commerciale,
Rimouski (Québec), G5M 1B1
Tél. : 418-723-8660
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : RIM052465

N° client : 60044

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Municipalité de Sainte-Félicité

151. rue St-Joseph. C.P. 220

Ste-Félicité

QC G0J 2K0

N° téléphone : 450-756-6227

N° échantillon : 5050164

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2024-03-07

Prélevé le : 2024-03-06

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : Caserne municipale

Préleveur : Louis berchoud

N° réseau : X0009841

Identification réseau : Eau distribuée- Ste-Félicité

Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,09	mg/L	N/A	2024-03-06
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,39	mg/L	N/A	2024-03-06
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-521) a 5	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2024-03-07
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-521) a 5	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2024-03-07
E. coli (H2Lab-EcCT-521) a 5	0	UFC/100mL	0 (N)	2024-03-07

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 5 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Rimouski 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai. Les paramètres portant la mention "Paramètre(s) accrédité(s)" sont couverts par le programme d'accréditation des laboratoires d'analyse du MELCCFP.



56 Montée Industrielle-et-commerciale,
Rimouski (Québec), G5M 1B1
Tél. : 418-723-8660
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : RIM052958

N° client : 60044

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Municipalité de Sainte-Félicité

151. rue St-Joseph. C.P. 220

Ste-Félicité

QC G0J 2K0

N° téléphone : 450-756-6227

N° échantillon : 5050674

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2024-03-14

Prélevé le : 2024-03-13

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : Caserne municipale

Préleveur : Louis berchoud

N° réseau : X0009841

Identification réseau : Eau distribuée- Ste-Félicité

Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	2,01	mg/L	N/A	2024-03-13
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	2,20	mg/L	N/A	2024-03-13
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-521) a 5	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2024-03-14
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-521) a 5	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2024-03-14
E. coli (H2Lab-EcCT-521) a 5	0	UFC/100mL	0 (N)	2024-03-14

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 5 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Rimouski 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

Remarques :

Échantillon pour démontrer la conformité.

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai. Les paramètres portant la mention "Paramètre(s) accrédité(s)" sont couverts par le programme d'accréditation des laboratoires d'analyse du MELCCFP.



56 Montée Industrielle-et-commerciale,
Rimouski (Québec), G5M 1B1
Tél. : 418-723-8660
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : RIM052959

N° client : 60044

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Municipalité de Sainte-Félicité

151. rue St-Joseph. C.P. 220

Ste-Félicité

QC G0J 2K0

N° téléphone : 450-756-6227

N° échantillon : 5050675

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2024-03-14

Prélevé le : 2024-03-13

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : Robinet étangs aérés

Préleveur : Louis berchoud

N° réseau : X0009841

Identification réseau : Eau distribuée- Ste-Félicité

Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,50	mg/L	N/A	2024-03-13
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	2,02	mg/L	N/A	2024-03-13
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-521) a 5	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2024-03-14
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-521) a 5	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2024-03-14
E. coli (H2Lab-EcCT-521) a 5	0	UFC/100mL	0 (N)	2024-03-14

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 5 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Rimouski 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

Remarques :

Échantillon pour démontrer la conformité.

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai. Les paramètres portant la mention "Paramètre(s) accrédité(s)" sont couverts par le programme d'accréditation des laboratoires d'analyse du MELCCFP.



56 Montée Industrielle-et-commerciale,
Rimouski (Québec), G5M 1B1
Tél. : 418-723-8660
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : RIM052960

N° client : 60044

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Municipalité de Sainte-Félicité

151. rue St-Joseph. C.P. 220

Ste-Félicité

QC G0J 2K0

N° téléphone : 450-756-6227

N° échantillon : 5050676

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2024-03-14

Prélevé le : 2024-03-13

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : Bureau municipal

Préleveur : Louis berchoud

N° réseau : X0009841

Identification réseau : Eau distribuée- Ste-Félicité

Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,89	mg/L	N/A	2024-03-13
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	2,20	mg/L	N/A	2024-03-13
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-521) a 5	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2024-03-14
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-521) a 5	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2024-03-14
E. coli (H2Lab-EcCT-521) a 5	0	UFC/100mL	0 (N)	2024-03-14

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 5 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Rimouski 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

Remarques :

Échantillon pour démontrer la conformité.

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai. Les paramètres portant la mention "Paramètre(s) accrédité(s)" sont couverts par le programme d'accréditation des laboratoires d'analyse du MELCCFP.



56 Montée Industrielle-et-commerciale,
Rimouski (Québec), G5M 1B1
Tél. : 418-723-8660
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : RIM052961

N° client : 60044

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Municipalité de Sainte-Félicité

151. rue St-Joseph. C.P. 220

Ste-Félicité

QC G0J 2K0

N° téléphone : 450-756-6227

N° échantillon : 5050677

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2024-03-14

Prélevé le : 2024-03-13

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : 27, Route 132

Préleveur : Louis berchoud

N° réseau : X0009841

Identification réseau : Eau distribuée- Ste-Félicité

Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,59	mg/L	N/A	2024-03-13
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,90	mg/L	N/A	2024-03-13
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-521) a 5	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2024-03-14
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-521) a 5	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2024-03-14
E. coli (H2Lab-EcCT-521) a 5	0	UFC/100mL	0 (N)	2024-03-14

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 5 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Rimouski 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

Remarques :

Échantillon pour démontrer la conformité.

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai. Les paramètres portant la mention "Paramètre(s) accrédité(s)" sont couverts par le programme d'accréditation des laboratoires d'analyse du MELCCFP.



56 Montée Industrielle-et-commerciale,
Rimouski (Québec), G5M 1B1
Tél. : 418-723-8660
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : RIM053545

N° client : 60044

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Municipalité de Sainte-Félicité

151. rue St-Joseph. C.P. 220

Ste-Félicité

QC G0J 2K0

N° téléphone : 450-756-6227

N° échantillon : 5051239

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2024-03-21

Prélevé le : 2024-03-20

Etat de l'éch. à la réception : >12°C

Lieu de prélèvement : Conciergerie municipale

Préleveur : Louis berchoud

N° réseau : X0009841

Identification réseau : Eau distribuée- Ste-Félicité

Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,10	mg/L	N/A	2024-03-20
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,34	mg/L	N/A	2024-03-20
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-521) a 5	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2024-03-21
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-521) a 5	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2024-03-21
E. coli (H2Lab-EcCT-521) a 5	0	UFC/100mL	0 (N)	2024-03-21

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 5 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Rimouski 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai. Les paramètres portant la mention "Paramètre(s) accrédité(s)" sont couverts par le programme d'accréditation des laboratoires d'analyse du MELCCFP.



56 Montée Industrielle-et-commerciale,
Rimouski (Québec), G5M 1B1
Tél. : 418-723-8660
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : RIM053894

N° client : 60044

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Municipalité de Sainte-Félicité

151. rue St-Joseph. C.P. 220

Ste-Félicité

QC G0J 2K0

N° téléphone : 450-756-6227

N° échantillon : 5051580

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2024-03-27

Prélevé le : 2024-03-26

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : Caserne municipale

Préleveur : Louis berchoud

N° réseau : X0009841

Identification réseau : Eau distribuée- Ste-Félicité

Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,31	mg/L	N/A	2024-03-26
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,55	mg/L	N/A	2024-03-26
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-521) a 5	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2024-03-27
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-521) a 5	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2024-03-27
E. coli (H2Lab-EcCT-521) a 5	0	UFC/100mL	0 (N)	2024-03-27

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 5 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Rimouski 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

Remarques :

Échantillon pour démontrer la conformité.

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai. Les paramètres portant la mention "Paramètre(s) accrédité(s)" sont couverts par le programme d'accréditation des laboratoires d'analyse du MELCCFP.



56 Montée Industrielle-et-commerciale,
Rimouski (Québec), G5M 1B1
Tél. : 418-723-8660
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : RIM053895

N° client : 60044

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Municipalité de Sainte-Félicité

151. rue St-Joseph. C.P. 220

Ste-Félicité

QC G0J 2K0

N° téléphone : 450-756-6227

N° échantillon : 5051581

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2024-03-27

Prélevé le : 2024-03-26

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : Robinet étangs aérés

Préleveur : Louis berchoud

N° réseau : X0009841

Identification réseau : Eau distribuée- Ste-Félicité

Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,65	mg/L	N/A	2024-03-26
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,80	mg/L	N/A	2024-03-26
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-521) a 5	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2024-03-27
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-521) a 5	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2024-03-27
E. coli (H2Lab-EcCT-521) a 5	0	UFC/100mL	0 (N)	2024-03-27

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 5 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Rimouski 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

Remarques :

Échantillon pour démontrer la conformité.

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai. Les paramètres portant la mention "Paramètre(s) accrédité(s)" sont couverts par le programme d'accréditation des laboratoires d'analyse du MELCCFP.



56 Montée Industrielle-et-commerciale,
Rimouski (Québec), G5M 1B1
Tél. : 418-723-8660
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : RIM053896

N° client : 60044

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Municipalité de Sainte-Félicité

151. rue St-Joseph. C.P. 220

Ste-Félicité

QC G0J 2K0

N° téléphone : 450-756-6227

N° échantillon : 5051582

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2024-03-27

Prélevé le : 2024-03-26

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : Bureau municipal

Préleveur : Louis berchoud

N° réseau : X0009841

Identification réseau : Eau distribuée- Ste-Félicité

Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	1,07	mg/L	N/A	2024-03-26
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	1,26	mg/L	N/A	2024-03-26
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-521) a 5	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2024-03-27
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-521) a 5	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2024-03-27
E. coli (H2Lab-EcCT-521) a 5	0	UFC/100mL	0 (N)	2024-03-27

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 5 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Rimouski 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

Remarques :

Échantillon pour démontrer la conformité.

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai. Les paramètres portant la mention "Paramètre(s) accrédité(s)" sont couverts par le programme d'accréditation des laboratoires d'analyse du MELCCFP.



56 Montée Industrielle-et-commerciale,
Rimouski (Québec), G5M 1B1
Tél. : 418-723-8660
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : RIM053897

N° client : 60044

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Municipalité de Sainte-Félicité

151. rue St-Joseph. C.P. 220

Ste-Félicité

QC G0J 2K0

N° téléphone : 450-756-6227

N° échantillon : 5051583

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2024-03-27

Prélevé le : 2024-03-26

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : 27, Route 132

Préleveur : Louis berchoud

N° réseau : X0009841

Identification réseau : Eau distribuée- Ste-Félicité

Code lieu de prélèvement : 1 Extrémité de réseau

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
Chlore résiduel libre (Terrain) (M-Client) 6	0,50	mg/L	N/A	2024-03-26
Chlore résiduel total (Terrain) (M-Client) 6	0,67	mg/L	N/A	2024-03-26
Coliformes totaux (H2Lab-EcCT-521) a 5	0	UFC/100mL	≤ 10 (N)	2024-03-27
Colonies atypiques (H2Lab-EcCT-521) a 5	0	UFC/100mL	≤ 200 (N)	2024-03-27
E. coli (H2Lab-EcCT-521) a 5	0	UFC/100mL	0 (N)	2024-03-27

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme UFC : Unité(s) formatrice(s) de colonies 5 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Rimouski 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

Remarques :

Échantillon pour démontrer la conformité.

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai. Les paramètres portant la mention "Paramètre(s) accrédité(s)" sont couverts par le programme d'accréditation des laboratoires d'analyse du MELCCFP.



56 Montée Industrielle-et-commerciale,
Rimouski (Québec), G5M 1B1
Tél. : 418-723-8660
Sans frais : 1 877 326-8690
www.h2lab.ca

N° certificat : RIM052467

N° client : 60044

Réf. Client : N/A

CERTIFICAT D'ANALYSES

Municipalité de Sainte-Félicité

151. rue St-Joseph. C.P. 220

Ste-Félicité

QC G0J 2K0

N° téléphone : 450-756-6227

N° échantillon : 5050166

Matrice : Eau potable

Reçu le : 2024-03-07

Prélevé le : 2024-03-06

Etat de l'éch. à la réception : Conforme

Lieu de prélèvement : Caserne municipale

Préleveur : Louis berchoud

N° réseau : X0009841

Identification réseau : Eau distribuée- Ste-Félicité

Code lieu de prélèvement : 0 Installation de distribution

Paramètre (méthode)	Résultat	Unité	Norme/Recommandation	Date d'analyse
pH (Terrain) (M-Client) 6	8,00	UpH	N/A	2024-03-06
Turbidité (LBA-Eaux-TURB1.V4) a 5	1,3	UTN	≤ 5 (N)	2024-03-07

Légende :

a : Paramètre(s) accrédité(s) (N) : Norme 5 : analyse effectuée au laboratoire H2Lab à Rimouski 6 : analyse effectuée par le client sur le terrain

Référence :

c. Q-2, r. 40, annexe 1 (RQEP)

L'appréciation de l'échantillon et sa conformité aux normes sont établies dans la limite des paramètres analysés, si applicable. Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire. Les résultats ne se rapportent qu'aux échantillons soumis à l'essai. Les paramètres portant la mention "Paramètre(s) accrédité(s)" sont couverts par le programme d'accréditation des laboratoires d'analyse du MELCCFP.